



MERCEDES-BENZ SL

Sensations à ciel ouvert

Faites éclater ses performances au grand jour

Le retour d'une légende. Une icône se réinvente : le nouveau SL a gagné en dynamisme et en expressivité - tout en conservant son statut d'exception. Sa grille de calandre redessinée en hommage au SL 300 Panamericana et sa sportivité raffinée se marient avec brio. Le plus sportif des roadsters Mercedes vous promet une expérience exceptionnelle sur la route.

Une puissance difficile à ne pas remarquer. Le design de la partie avant du SL affiche un caractère particulièrement remarquable sur le plan émotionnel - ses éléments traditionnels ont été remaniés de façon innovante et incomparable. Le capot moteur est doté d'éléments stylistiques tels que deux bossages cintrés et des arêtes originales. Il parachève ainsi l'allure charismatique d'une icône de l'automobile.

La sportivité est une question de caractère. Dotée de sorties d'air latérales, la jupe arrière spécifique AMG façon diffuseur dans le ton carrosserie symbolise le dynamisme du SL. En liaison avec l'insert noir brillant et les habillages de bas de caisse expressifs, elle confère au véhicule un caractère incomparable.



Une inclinaison à la vue des jolies courbes

Le système de suspension active (ABC) avec fonction d'inclinaison dans les virages (option) a pour effet d'incliner légèrement le véhicule vers l'intérieur dans les virages. Les forces transversales s'en trouvent réduites et le confort de marche accru - notamment sur les routes secondaires. La suspension active compense efficacement les mouvements de roulis et le tangage de la carrosserie. A vitesse élevée, le véhicule s'abaisse également de 13 millimètres et réduit la résistance à l'air afin d'accroître encore davantage la stabilité.



Cinq véhicules en un

Choisissez votre style de conduite parmi cinq programmes de conduite, sur simple pression d'une touche. DYNAMIC SELECT permet de choisir entre un style de conduite Eco, Confort, Sport, Sport ou Individuel. Selon le programme sélectionné, les courbes caractéristiques du moteur et de la boîte de vitesses ainsi que le paramétrage du train de roulement et de la direction sont adaptés en conséquence.



Pour une conduite en toute sécurité

Disponible en option ou de série à partir de la ligne Executive, cette alliance de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite complémentaires soulage considérablement le conducteur. Par ailleurs, elle réduit les risques d'accident et améliore la protection des occupants et des autres usagers. Parmi ces systèmes figurent le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC avec pilote automatique directionnel, le freinage d'urgence assisté actif, l'avertisseur d'angle mort actif, l'avertisseur de franchissement de ligne actif. Et enfin le





MERCEDES-BENZ SL

Sensations à ciel ouvert

Modèles disponibles



SL 400



SL 500



SL 63

Automatique

Essence

4x2

2996cc

190 [367]/5 500-6 000 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min) 335 [455]/5 250 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 361 mm

Hauteur: 1 314 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 115 kg

Poids à vide/charge utile: 1 735/380 kg

Automatique

Essence

4x2

4663cc

335 [455]/5 250 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 631 mm

Hauteur: 1 315 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 175 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 795/380 kg

Automatique

Essence

4x2

5461cc

430 [585]/5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 920 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 180 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 845/335 kg



Mercedes-Benz



MERCEDES-BENZ SL

Sensations à ciel ouvert

Modèles disponibles



SL 65

Manuelle

Essence

4x2

5980cc

63 [630]/4 800-5 400 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 308 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 2120 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 950/260 kg



Mercedes-Benz



MERCEDES-BENZ SL

Sensations à ciel ouvert

Ce véhicule est disponible au Burkina Faso



**SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT
POUR L'AFRIQUE - BURKINA**

260 Rue FADOUL Zone Industrielle de Gounghin

01 BP 627 Ouagadougou 01 • BURKINA FASO

Tél.: 25 34 33 37 • Fax: 25 34 31 74 • E-mail: info@seab.bf